




An ISO 9001 - 2008 Company

स्थापना : 1989

स्वस्तिक

ब्राण्ड मशीनें



इम्पेक्ट पल्वराइजर

PRICE LIST - 1st Apr. 2017

निर्माता :



अरिहंत इंजीनियरिंग वर्क्स

124, गुरु नानक टिम्बर मार्केट (देवकृष्ण गार्डन के सामने), धार रोड़, इन्दौर - 2 (म.प्र.)


फोन : 0731 - 2380535, 2380537, 94250 62437, 94250 82586

● aew.999@rediffmail.com ● respons@arihantengineering.com

● aew.9991@gmail.com ● www.arihantengineering.com

T. M. Code : 1598198

बेसन प्लांट मिटरल्स पिप्साई पल्वराइजर मशीनें (हेवी स्टील बॉडी) स्टील सायक्लोन - 5 हा. पा. से 150 हा.पा.



1. शाफ्ट टेस्टेड मेटल : मशीनों में हेवी इयूटी टेस्टेड मेटल बेल्जियम की शाफ्ट लगाई जाती है। जिससे बेरिंग लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। शाफ्ट आउट नहीं होती और न ही टूटती है।
2. हेवी रोलर बॉल बेरिंग : मशीनों में हेवी इयूटी रोलर बॉल बेरिंग लगाये जाते हैं, साथ ही एल टाईप मेकेनिक लॉक वायसर लगाते हैं। जिससे बेरिंग लम्बे समय तक खराब नहीं होते हैं। अंदर कचरा नहीं जाता है।
3. मशीन पूली वी बेल्ट : मशीन पूली स्पेशल डिग्री में तैयार की जाती है जिससे वी बेल्ट ज्यादा दिन तक चलते हैं।
4. हेमर टाईप बीटर : स्पेशल टाईप के हेमर टाईप बीटर लगाते हैं जो टूटते नहीं, बार-बार वेल्डिंग करके काम में ला सकते हैं।
5. मेस चाकू कटर : स्पेशल टाईप के स्टील से क्लाम बनाते हैं जो फोल्डिंग होने से घिसने वाले पार्ट्स आसानी से बदल सकते हैं।
6. ब्लोवर पंखा : स्पेशल स्टील का फोल्डिंग होने से घिसने वाले पार्ट्स आसानी से बदले जा सकते हैं।
7. एयर चेम्बर ब्लोअर : चालू मशीन में ही कवर खोलकर मशीन का जाम माल निकाला जा सकता है।
8. फीडर हापर : हेवी स्टील प्लेटों का होने से ज्यादा समय तक नहीं टूटता है।
9. एयर कन्ट्रोल : चालू मशीन में कन्ट्रोल करने के लिए एयर कन्ट्रोलर लीवर लगाया जाता है।
10. ब्लोअर पाईप : बड़े हेवी पाईप टैंक सायक्लोन में तैयार माल भरने के लिए लगाये जाते हैं, जिससे पाईप जाम नहीं होते हैं, मोटर भी ओवर लोड नहीं होती है।
11. डिस्प्लेट : हेवी स्टील बॉडी में फाउंडेशन प्लेट हेवी स्टील की लगायी जाती है जिससे मशीन की वायब्रेशन (धड़कन) में नहीं होती है।

नोट : 1. इम्पैक्ट पल्वराइजर : इम्पैक्ट पल्वराइजरों में जाली नहीं लगती है, एयर हवा के सरक्युलेशन से मैदे जैसा माल ऑटोमेटिक ब्लावर खींच कर साइक्लोन टैंक में भरता है।

2. साइक्लोन टैंक : हेवी गेज की शीट का बड़े तथा चौड़े साइज का ही बनाया जाता है, जो लम्बे समय तक खराब नहीं होता है।

स्वस्तिक बेसन प्लांट पिसाई पल्वराइजर मशीनें

आवश्यक हार्स पावर 1440 RPM	ग्राइंडिंग चेम्बर इंचों में	बीटर (हेमर)	RPM of Machine	क्षमता प्रति घंटा कि. ग्रा. में			मेष Fine Mesh upto	Space Required	कीमत बिना मोटर के (MS)	
				बेसन	मिनरल्स	आयुर्वेदिक जड़ी बुटियाँ			हेवी बॉडी स्टील सायक्लोन के साथ बिना गेयर बाक्स एवं डस्ट कलेक्टर	मय गेयर बाक्स, डस्ट कलेक्टर एवं हेवी स्टील बॉडी फाउण्डेशन, फ्रेम के साथ
5 से 7.5	12"	8	2800	60-75	75-100	20 - 25	100-300	10X10X10	1,25,000/-	1,73,500/-
10 से 15	16"	8	2300-2500	140-160	150-200	50 - 60	100-300	10X10X10	1,61,500/-	2,01,500/-
15 से 20	20"	8	2300-2500	200-250	250-300	80 - 100	100-300	10X10X11	2,48,000/-	2,92,500/-
25 से 30	25"	8	1800-2000	300-400	400-500	130 - 150	100-300	10X10X13	3,40,000/-	4,06,500/-
40 से 50	32"	8	1800-2000	600-700	700-900	250 - 300	100-300	12X10X16	4,64,500/-	5,47,500/-
50 से 60	32"सुपर	16	1800	700-900	900-1100	300 - 350	100-300	19X10X18	5,78,500/-	6,59,000/-
80 से 100	42"	16	1800	1000-1200	1100-1400	400 - 500	100-300	20X12X20	7,95,500/-	8,72,000/-
100 से 125	42"सुपर	16	1800	1200-1500	1400-1700	500 - 600	100-300	20X12X20	9,60,500/-	10,35,000/-
150 से 175	52"	20	1800-2000	1600-1800	1800-2000	600 - 700	100-300	20X12X20	11,52,500/-	12,49,500/-
175 से 200	62"	24	1800	1800-2000	2000-2200	800 - 1000	100-300	20X12X20	12,48,500/-	14,70,500/-


1. पल्वराइजर मशीन में 100 से 300 मेष तक पिसाई होती है ।
2. 12 से 25 हा. पा. तक मशीनों में 8 बीटर (हेमर) लगाते हैं । बड़ी मशीनों में 8, 16, 24 तक बीटर लगाते हैं ।
3. इम्पैक्ट पल्वराइजरों में जाली नहीं लगती है । एयर (हवा) के सरकुलेशन से ऑटोमेटिक ब्लोअर मैदे जैसे माल को खींचकर साइक्लोन टैंक में भरता रहता है ।
4. मशीन के आर्डर के साथ फिटिंग, रिपेयरिंग आदि की जानकारी वाली लिस्ट दी जाती है ।
5. मशीन के आर्डर के साथ 50 % डिपॉजिट देना होगा । बकाया रकम की हमारे बैंक द्वारा हुंडी भेजी जावेगी । मशीन आर्डर के 1 से 2 सप्ताह में भेजी जावेगी ।
6. मैदे जैसी हल्दी बारीक पिसाई के लिए बेसन प्लांट बिना जाली से चलने वाली मशीन सर्वोत्तम है ।
7. सागोल एवं खनिज पदार्थ तथा मिट्टियां (सभी प्रकार) बेसन और अन्य पदार्थ (रसायन) भी पीसे जाते हैं ।
8. मशीनों में चेम्बर, ब्लोअर, शु-प्लेट मे M. S. के लाइनर लगाये जाते हैं जिससे मशीन की ओरीजनल बॉडी घिसती नहीं हैं ।
9. सभी मशीनों में मोटर पुल्ली - मोटर रेलिंग व कपड़ा थैलियां नहीं दी जाती है ।
10. री-रोलिंग मिलों की भट्टियों (फर्नेस) में डायरेक्ट पावडर की फीडिंग होती है एवं शीशा (कांच) सोडियम सिलिकेट गलाने की भट्टियों के लिये पल्वराइजर द्वारा 200 से 300 मेष की पिसाई करके सेलो में भरकर ब्लोअर / कन्वेयर की सहायता से पावडर फीडिंग कर सकते हैं ।

नोट : (1) इम्पैक्ट पल्वराइजर बेसन, पापड़ का आटा, हल्दी, हरड़, बेहड़ा की पिसाई के लिए उपयोग किया जाता है तथा बड़ी मशीनें केमिकल, मिनरल, कोयला, मिट्टी, बाक्ससाइड, जिप्सम, सोप, स्टोन, केलसाइट, चिया (इमली बीज), चमड़े के टुकड़े, नीरू पावडर, डोलामाइट चाक मिट्टी एवं सभी प्रकार के खदान के पत्थर, बारीक मेष में पीसे जाते हैं ।

(2) The Capacity & Mesh are Approximate only and depends upon the nature of the materials to be pulverized.

जैसे नीरू, चूने का पत्थर (Lime Stone), सभी प्रकार के डोलामाइट (Dolomite), कोयला (Coal), मुरम या मिट्टियां लाल या भूरी चाक मिट्टी, खदानों के स्लेट वाले काले पत्थर (Red Oxide), बाक्ससाइड (Bauxite), जिप्सम (Gypsum), चीनी मिट्टी (China Clay), सोपस्टोन (Soap Stone), कैल्साइट (Calcite), क्रोमाइट (Chromite), चिया (Tamarind Seed इमली बीज) या अन्य बीज, ऑक्रेज (Ochres), अबर्क (Mica Chips), चने की दाल का बेसन (Baisan), या अन्य खाद्य पदार्थ (Gran Dal), चमड़े के टुकड़े (Leathear Chips), एसबेस्टस (Asbestos) पिसाई होते हैं ।

स्वस्तिक ऑटोमेटिक बेसनप्लांट सेन्ट्रीफ्यूगल सिस्टम के साथ




**Note : The Capacity & Mesh Approximate only and depends upon the nature of the materials to be pulverized.
Capacity (Oil+ Moisture) Raw Material 1 H.P. out put 5-10 Kg.**

M/c Size in Inch	12"	16"	20"	25"	32"	32" Sup	36"	42"	42" Sup	52"
Power Required	3-5	7.5-10	10-15	25-30	40-50	50-60	75-85	80-100	100-120	120-140
Soap stone	50	100	200	400	700	1000	1400	1700	2200	2500
Bauxite	30	80	200	350	550	800	1200	1500	2000	2200
Lime Stone	50	80	200	350	600	900	1200	1500	2000	2200
Dalomite	40	60	175	325	550	800	1100	1400	1900	2000
Chromite	40	70	200	350	700	1000	1300	1600	2000	2300
Calcite	50	100	200	400	750	1000	1400	1800	2200	2500
Coal	40	80	175	350	600	900	1200	1500	1800	2000
China Clay	40	80	175	350	600	900	1200	1500	2000	2200
Red oxide	30	60	150	300	550	750	1000	1300	1800	2000
Ochres	30	60	150	300	550	750	1000	1300	1800	2000
Graphite	30	70	150	300	450	600	800	1000	1250	1500
Turmeric	25	50	150	300	500	700	900	1200	1600	1800
Kattha	30	70	100	175	300	450	55	750	900	1100
Soya Bean	15	25	60	125	250	400	600	750	900	1000
Tamarind Seed	20	30	40	100	150	225	300	400	600	700
Sandle wood	20	40	60	85	150	250	350	450	600	700
Soap Nut	20	30	150	325	450	625	800	1000	1300	1500
Mica chips	20	40	60	125	200	300	425	525	625	700
Gramdal	40	80	200	400	650	900	1200	1800	2200	2500
Alum	50	100	175	350	500	700	900	1200	1400	1600
Manganese Ore	30	70	150	300	450	600	800	1000	1250	1500
Saw-Dust	10	25	35	60	100	125	175	225	375	450
Hearbs	15	30	60	100	150	200	275	400	600	700

***Capacity figures given above are only average as they vary from case to case depending on several factors.
These figures are meant only for guidance.**

स्वस्तिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम



स्वस्तिक
न्यूमेटिक साइक्लोन
मच ब्लोअर

Swastik Newmatic System With Blower

Newmatic System Airlock, Blower Cyclone
Dust Collector, Pipeline Without Motor


H.P.	Rate without Motor
3 H.P.	1,24,500/-
5 H.P.	1,51,500/-
7½ H.P.	1,57,500/-
10 H.P.	2,07,000/-

Swastik Air Lock

Size (In Inch)	Rate without Gear & Motor
6"	11,200/-
8"	14,000/-
9"	16,600/-
10"	22,800/-
12"	27,600/-
14"	36,000/-
16"	41,500/-



स्वस्तिक एयरलाक





स्वस्तिक ब्लोअर

Swastik Blower

H.P.	Blower Without Motor
3 H.P.	30,400/-
5 H.P.	38,500/-
7½ H.P.	48,400/-
10 H.P.	55,200/-
12½ H.P.	62,400/-
15 H.P.	76,000/-
20 H.P.	90,000/-
H.P.	Only Blower Fan
3 H.P.	10,500/-
5 H.P.	13,800/-
7½ H.P.	17,400/-
10 H.P.	22,100/-

Swastik Vibro Shifter



Swastik Vibro Shifter

Swastik Vibro Shifter is one of the most versatile machines, which can perform the operation of Classification, Grading, Oversize or Under size Removal, De-dusting, De-watering, Fiber Recovery, Filtration or any type of SIZE based separation.

Swastik Vibro Shifter is Reliable and Economic Solution for any Screening, Grading, Filtering or Size separation needs in your process.

Applications of Swastik Vibro Shifter

Food	Dehydrated Food, Spices, Flour
Agro	Guar Gum, Isabgol
Seed	Wheat, Seasm, Whole Spices, Nut Castor, Soya
Ceramics	Zircon, Glazed Tiles, China Clay
Paper	Paper, Paper board, Duplex
Oil	Castor, Ground Nut, Soyz, Oil Seeds
Plastics	Rotomoulding, Reprocessed Granule, PVC Resin, PVC Cables
Paint Industry	Pigments, Emulsions, Aluminium paste, Varnish, Solvent, etc.
Chemicals	Dyes/Intermediates, Paints/Pigments, Pesticides
Pharma	Sifting, Tablet De-dusting, Granule Grading
Metal	Ferro Alloys, C.I. Powder, Foundries
Abrasives	Minerals, Ores, Refracotry Silica, Sand
Others	Foundry Sand, Teflon Powder, Bone Chips

MODEL	SCREEN SIZE	DISCHARGE HEIGHT			OVERALL HEIGHT H	MOTOR H P
		1st OUTLET 'H1'	2nd OUTLET 'H2'	3rd OUTLET 'H3'		
SWS-600	622	405	525	645	925	0.5
SWS-900	925	470	595	840	1150	1.0
SWS-1200	1210	545	715	885	1280	1.5
SWS-1500	1525	560	785	1010	1375	2.0
SWS-1800	1820	645	895	1140	1600	3.0

Advantages of Swastik Vibro Shifter

- No Screen Choking / Blinding
- Continuous / Automatic Discharge
- Dust Proof
- Low Power
- Low Maintenance
- Easy Openability
- Screen Change Flexibility
- Multiple Mesh Screening
- Compact and Elegant.

स्वस्तिक हल्दी, अमचूर, हर्बल (जड़ी-बूटी) पिसाई ऑटोमेटिक इम्पेक्ट पल्वराईजर मशीनें



स्वस्तिक हल्दी प्लांट

स्वस्तिक हल्दी, अमचूर, हर्बल (जड़ी-बूटी) पिसाई ऑटोमेटिक इम्पेक्ट पल्वराईजर मशीन :

(अ) इम्पेक्ट पल्वराईजर (हल्दी पाउडर)

- (1) स्वस्तिक इम्पेक्ट पल्वराईजर द्वारा खड़ी (मोटा गड्ढा वाली) हल्दी की एक ही बार में मैदे जैसी पिसाई हो जाती है ।
- (2) स्वस्तिक इम्पेक्ट पल्वराईजर द्वारा पहले हल्दी की गांठों को तोड़ा जाता है, फिर आपकी आवश्यकता के अनुसार मेश 100 से 300 तक फाईन किया जा सकता है ।
- (3) स्वस्तिक इम्पेक्ट पल्वराईजर में ऑटोमेटिक गियर सिस्टम दिया जाता है ।
- (4) संपूर्ण स्वस्तिक इम्पेक्ट पल्वराईजर मशीन की बॉडी हेवी ड्यूटी माईल्ड स्टील से तैयार की जाती है ।
- (5) स्वस्तिक इम्पेक्ट पल्वराईजर मशीन में चेम्बर, ब्लोअर, शूप्लेट में एम एस के लाईनर लगाए जाते हैं, जिससे मशीन की ओरिजनल बॉडी घिसती नहीं है । और लम्बे समय तक चलती है ।

(ब) स्वस्तिक इम्पेक्ट पल्वराईजर में मटेरियल मेन पाँवर के बिना ऑटोमेटिक फीडिंग करना हो तो स्कू कन्वेयर भी फीडिंग किया जाता है ।


(स) स्वस्तिक इम्पेक्ट पल्वराईजर द्वारा एक ही बार में हल्दी पाउडर हो जाता है । पर हल्का छिलका या रुई की तरह का मटेरियल साथ में निकलता है । इसीलिए स्वस्तिक वायब्रो शिफ्टर लगाया जाता है जिससे हाथों हाथ मटेरियल की चेकिंग व छनाई हो जाती है और पाउच पैकिंग में भी दिक्कत नहीं आती है ।

स्वस्तिक सेन्ट्रीफ्यूगल (छलना) मशीनें (1 से 7.5 हा. पा.) (आटा, बेसन, जड़ी-बूटीयां, केमिकल के लिए)

सेन्ट्रीफ्यूगल रोटरी टाईप उच्च क्वालिटी का आटा-बेसन तैयार करने के लिए लगाई जाती है। सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन लगाकर आप प्रतिदिन 5-6 टन बेसन व आटा तैयार कर सकते हैं। इसमें न्यूमेटिक सिस्टम या एलीवेटर द्वारा सायक्लोन एयर वाल्व लॉक द्वारा सप्लाई दी जाती है। मशीन में स्कू-कन्वेयर द्वारा जाली में आटा-बेसन फीडिंग किया जाता है। रोटरी टाईप जाली रोल द्वारा आटा-बेसन छनकर गिरता है, जिसे कनवेयर द्वारा बेग में भरते रहते हैं तथा मोटा माल अलग दूसरी तरफ (अपोजिट साइड में) बेग में भरता जाता है। सेन्ट्रीफ्यूगल में क्वालिटी एक-सी आती है। यह ग्राहकों की आवश्यकतानुसार रनिंग फीट से (4 फीट से 12 फीट) तैयार करते हैं। पूरी मशीन हेवी एंगल/सी.आर.सी शीट द्वारा तैयार की जाती है। उच्च क्वालिटी के बेरिंग व बेरिंग हाउसिंग लगाये जाते हैं।

स्वस्तिक सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन

Best Quality Beasan & Flour Dressing Machine
(Rotary Type)



आवश्यक हा.पा.	मशीनों की साइज इंचो में	क्षमता प्रति घंटा कि. ग्रा. में			कीमत बिना मोटर के पुल्ली के साथ
		बेसन	आटा	हल्दी	
1	30''X48''	100-150	200-250	100-125	1,24,000/-
1.5 से 2	30''X72''	200-250	250-300	150-200	1,74,000/-
3 से 5	30''X96''	300-400	400-450	200-300	2,44,000/-
5	30''X120''	500-600	600-750	300-400	3,07,000/-
5 से 7.5	30''X144''	600-700	700-800	400-500	4,30,000/-
10 से 12.5	36''X168''	700-800	800-1000	500-600	4,88,000/-
12.5 से 15	36''X192''	800-1000	1000-1200	600-800	5,50,000/-

स्वस्तिक सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन का उपयोग पिसाई किए हुए पाउडर छनाई के लिए होता है। चक्की हेमर, पल्वराइजर, बाल मिल किसी यंत्र द्वारा पिसाई किये हुए मटेरियल को सेन्ट्रीफ्यूगल मोटा व बारिक अलग-अलग कर देता है।

स्वस्तिक ऑटोमेटिक बेसन प्लांट सेन्ट्रीफ्यूगल न्यूमेटिक के सिस्टम साथ




स्वस्तिक ऑटोमेटिक बेसन प्लांट सेन्ट्रीफ्यूगल न्यूमेटिक के सिस्टम साथ

स्वस्तिक ऑटोमेटिक बेसन प्लांट सेन्ट्रीफ्यूगल न्यूमेटिक के सिस्टम साथ :

इम्पेक्ट पल्वराईजर मशीन द्वारा बेसन प्लांट लगातार उपयोग होने से लाईनर, हेमर पर असर पड़ता है जिस कारण मेश में वेरिएशन आता है इस वेरिएशन को दूर करने के लिए स्वस्तिक सेन्ट्रीफ्यूगल लगाने से आपके ग्राहक को हमेशा एक जैसा मेश मिलता है ।

पल्वराईजर व सेन्ट्रीफ्यूगल को ऑटोमेटिक करने के लिए न्यूमेटिक सिस्टम बना है जो हवा के द्वारा बेसन को टैंक से खींचकर एयर लॉक टैंक द्वारा सेन्ट्रीफ्यूगल को देता है, जिससे मटेरियल ठंडा रहता है ।

स्वस्तिक ठंडा मसाला पीसने की पल्वराईजर मशीनें (1 से 150 हा. पा.)



स्वस्तिक ठंडा मसाला
पीसने की पल्वराईजर मशीन


स्वस्तिक ठंडा मसाला पीसने की पल्वराईजर मशीन की विशेषताएं :

1. मशीन बिना फाउण्डेशन से चला सकते हैं क्योंकि मोटर अटैचमेण्ट के साथ है, काउण्टर शॉफ्ट से भी चला सकते हैं। पल्वराईजर मशीन द्वारा मसाले पीसने पर मसाले गर्म नहीं होते हैं एवं रंग भी नहीं बदलता है।
2. खड़ी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, अमचूर, गर्म मसाला आदि पीसने के लिए सर्वोत्तम है। आयुर्वेदिक जड़ी-बुटी, दवाईयां, मेहंदी, कत्था, पोस्त (डोडा चूरा), धान का छिलका, मूंगफली छिलका, दालों के छिलके, पशु आहार के लिए बबूल के बीज, मक्का, पोल्ट्री फीड, मछली, सोयाबीन छिलका आदि की बारीक ठंडी पीसाई होती है।
3. आटा चक्की के साथ उसी मोटर से मसाला पीसने की मशीन लगाकर पीसाई कर सकते हैं, अलग से मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। मोटर पर ड्रम पुली लगाना होती है। जो हमारे यहां उपलब्ध है।
4. प्रत्येक मशीन के साथ एक हेवी मेन जाली, 5 अन्य जाली फ्रेम के साथ दी जाती है। कपडा थैलियां, दो बीटर गेज, एक बीटर पीन के साथ दी जाती है। मशीन के साथ माईल्ड स्टील सायक्लोन (भोंगा) पाईप फोल्डिंग देते हैं, जिससे फिटिंग व साफ सफाई में सुविधा रहती है।
5. उपरोक्त मशीनें 1440, 2800, 960 आर पी एम बिजली मोटरों एवं सभी प्रकार के ऑईल इंजनों से चलाई जाती है। मशीनों को 3600 आर पी एम होना जरूरी है।
6. पूरी मशीन एम एस हेवी प्लेटों से निर्मित की जाती है, बेअरिंग उच्च क्वालिटी, पीलो ब्लॉक, एअर टाईट बेअरिंग लगाये जाते हैं। जो लम्बे समय तक खराब नहीं होते हैं।
7. शक्कर (चीनी) हलवाईयों, बिस्कुट फेक्ट्रियों के लिए एक बार में मैदे जैसी पीस सकते हैं। चक्की बेसन (लड्डू का) पीसाई किया जाता है।

Note : The Capacity & Mesh Approximate only and depends upon the nature of the materials to be pulverized.
Capacity (Oil+Moisture) Raw Material 1 H.P. out put 5-10 Kg.

आवश्यक हार्स पावर 1440 RPM	ग्राइंडिंग चेम्बर इंचों में	हाथ कूटे मसाले पीसने की क्षमता प्रति घंटा	कीमत बिना मोटर के चैनल फ्रेम, मोटर-पुल्ली कटर प्लेट जापान बेरिंग के साथ		कीमत बिना मोटर के चैनल फ्रेम, मोटर-पुल्ली मेग्नेट कटर प्लेट हाय स्पीड बेरिंग के साथ
			10 mm. Plate	12 mm. Plate	
2	4 x 11	40-60 कि.ग्रा.	48,500/-	58,000/-	67,200/-
2 से 3	5 x 11	60-75 कि.ग्रा.	58,500/-	67,500/-	77,500/-
5 से 7.5	6 x 12	75-100 कि.ग्रा.	72,500/-	83,600/-	95,900/-
7.5 से 10	7 x 14	100-150 कि.ग्रा.	78,000/-	89,600/-	1,03,200/-
10 से 12.5	8 x 14	150-200 कि.ग्रा.	88,000/-	1,01,400/-	1,16,500/-
12 से 15	9 x 16	200-300 कि.ग्रा.	98,000/-	1,13,000/-	1,29,600/-
15 से 20	10 x 16	250-300 कि.ग्रा.	1,18,000/-	1,35,500/-	1,56,100/-
20 से 25	12 x 16	300-350 कि.ग्रा.	1,32,500/-	1,51,800/-	1,74,500/-
25 से 30	14 x 16	350-400 कि.ग्रा.	1,49,500/-	1,71,500/-	1,97,100/-
30 से 40	16 x 16	400-450 कि.ग्रा.	1,77,800/-	2,04,700/-	2,35,400/-
40 से 50	16 x 20	450-600 कि.ग्रा.	1,98,500/-	2,27,700/-	2,61,500/-
50 से 60	18 x 20	600-800 कि.ग्रा.	2,15,000/-	2,47,300/-	2,84,400/-
60 से 70	20 x 20	800-1000 कि.ग्रा.	2,38,000/-	2,73,700/-	3,14,000/-
50 से 60	16 x 24	600-800 कि.ग्रा.	2,55,600/-	2,39,300/-	3,37,300/-
60 से 70	18 x 24	1000-1200 कि.ग्रा.	2,92,200/-	3,36,000/-	3,86,200/-
70 से 80	20 x 24	1200-1400 कि.ग्रा.	3,21,500/-	3,69,500/-	4,24,600/-
80 से 100	24 x 24	1400-1600 कि.ग्रा.	3,56,500/-	4,09,500/-	4,70,800/-

स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक (डबल मोटर) पल्वराईजर मशीनें



स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक
(डबल मोटर) पल्वराईजर मशीनें

स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक (डबल मोटर) पल्वराईजर मशीनें :

(1) स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन में दो मोटर उपयोग की जाती है। ग्राइंडिंग के लिए अलग व ब्लोअर के लिए अलग, जिससे की पावर की बचत होती है, और उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है।

(2) स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक में यदि एक ही मोटर से ग्राइंडिंग व सक्शन किया जाता है तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए मोटर ज्यादा हार्सपावर की लगाना पड़ती है।

स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन बिना फाउण्डेशन के चलाई जाती है, क्योंकि मशीन के साथ चैनल फ्रेम दी जाती है, वायब्रेशन रोकने के लिये रबर पेड (एन्टीवायब्रेटिंग) अलग से लेना होते हैं। जिसकी लागत रु. 2 हजार से 8 हजार तक आती है।

आवश्यक हार्स पावर 2900 RPM व 1440 RPM	ऑटोमेटिक ब्लोअर हार्स पावर 2900 RPM	ग्राइंडिंग चेम्बर इंचों में	हाथ कूटे मसाले पीसने की क्षमता प्रति घंटा	कीमत बिना मोटर एवं बिना डस्ट कलेक्टर के स्पेशल क्वालिटी हेवी चैनल फ्रेम, C R C साइक्लोन टैंक, बीटर के साथ
5 से 7.5	2	8x14	200 कि.ग्रा.	1,28,000/-
7.5 से 10	3	9x16	300 कि.ग्रा.	1,41,000/-
10 से 12.5	3	10x16	350 कि.ग्रा.	1,60,000/-
12.5 से 15	3	12x16	375 कि.ग्रा.	1,81,000/-
15 से 20	5	14x16	450 कि.ग्रा.	1,95,000/-
20 से 25	5	16x16	550 कि.ग्रा.	2,10,000/-
25 से 30	5	16x20	650 कि.ग्रा.	2,25,000/-
30 से 40	7.5	18x20	750 कि.ग्रा.	2,48,000/-
40 से 50	7.5	20x20	850 कि.ग्रा.	2,62,000/-
30 से 40	7.5	16x24	750 कि.ग्रा.	2,75,000/-
40 से 50	10	18x24	950 कि.ग्रा.	2,95,000/-
50 से 60	10	20x24	1100 कि.ग्रा.	3,15,000/-
60 से 75	15	24x24	1300 कि.ग्रा.	3,28,000/-
75 से 90	15	30x24	1500 कि.ग्रा.	3,55,000/-
100 से 125	20	30x30	1650 कि.ग्रा.	3,85,000/-
125 से 150	20	36x30	1850 कि.ग्रा.	4,15,000/-

(4) स्वस्तिक ऑटोमेटिक मशीन द्वारा लाल मिर्च, धनिया, गर्म मासले, अमचूर, आलू चिप्स, पोस्ट डोडा चूरा, चने व धान का छिलका भूसी, सनफलावर, हस्क, मुंगफली छिलका, बबूल बीज आदि की बारिक पिसाई की जाती है।

Note : The Capacity & Mesh Approximate only and depends upon the nature of the materials to be pulverized.

Capacity (Oil + Moisture) Raw Material 1 H.P. out put 5-10 Kg.

स्वस्तिक ऑटोमेटिक सक्शन पल्वराईजर मशीनें (5 से 100 हा. पा.)

स्वस्तिक ऑटोमेटिक सक्शन पल्वराईजर मशीन की विशेषताएं :

रोटरी फीडर लगा होने से कंकर-पत्थर मिट्टी एवं लोहा अलग हो जाता है ।

1. ऑटोमेटिक सक्शन में मजदूर को खड़ा करना नहीं पड़ता है, मशीन का ब्लोअर जाली में माल खींचकर उपर उड़ाता रहता है खड़े मसाले भी ग्राइंडिंग के लिये खींचते जाते हैं ।
2. मसाला पिसाई पल्वराईजर मशीन में चक्की बेसन(लड्डू का) पिसाई किया जाता है ।



3. ऑटोमेटिक सक्शन मशीन में साइक्लोन टैंक बड़ी साइज के होते हैं व डस्ट कलेक्टर होने से जहाँ माल गिरता है वहाँ हवा का प्रेशर नहीं रहता, जिससे माल निकालने व काम करने में सुविधा रहती है ।
4. ऑटोमेटिक सक्शन द्वारा मशीन में कन्टीन्यूटी फीडिंग की होने के कारण मोटर खाली नहीं चलती एवं एम्पीयर कम ज्यादा नहीं होते हैं, जिससे मशीन की क्षमता बढ़ जाती है ।
5. ऑटोमेटिक सक्शन द्वारा धनिया, मिर्ची, पोस्त (डोडा चूरा), मुंगफली छिलका, राइसब्रान, बबूल के बीज, दालों के छिलके चूरी, सोयाबीन आदि डायरेक्ट सक्शन की जाती है

6. ऑटोमेटिक मशीनों में बीटर कार्बाइड्स होने के कारण बार-बार बीटर बदलना नहीं पड़ते एवं प्रोडक्शन कम नहीं होता है
7. बेसन, हल्दी, अमचूर पावडर के लिए इम्पेक्ट पल्वराईजर सर्वोत्तम है जो बिना जाली का होता है, जितना बारीक या मोटा चाहिए आसानी से किया जा सकता है ।
8. हाथ-कूटे मसाले मोटी मेन प्लेट की जाली से निकलते हैं, जितना मेश बारीक करेंगे उतनी क्षमता कम हो जाती है और जितनी बड़े मेश की जाली लगायेंगे उतनी क्षमता बढ़ती है ।
9. इम्पेक्ट पल्वराईजर व जाली वाला पल्वराईजर दोनों एक मोटर से चला सकते हैं ।

ऑटोमेटिक सक्शन मशीन में डस्ट कलेक्टर की कीमत अलग से देना होगी । जो मशीन की कीमत का 20% नेट लगेगी ।

Note : The Capacity & Mesh Approximate only and depends upon the nature of the materials to be pulverized.

Capacity (Oil + Moisture) Raw Material 1 H.P. out put 5-10 Kg.

आवश्यक हार्स पावर 2900 RPM व 1440 RPM	ऑटोमेटिक ब्लोअर हार्स पावर 2900 RPM	ऑटोमेटिक फीडिंग रोटरी टैंक हार्स पावर 960 RPM व 1440 RPM	ग्राइंडिंग चेम्बर इंचों में	हाथ कूटे मसाले पीसने की क्षमता प्रति घंटा (कि.ग्रा.)	कीमत बिना मोटर एवं बिना डस्ट कलेक्टर के स्पेशल क्वालिटी हेवी चैनल प्रेम, C R C साइक्लोन टैंक, बीटर, मय रोटरी टैंक बिना डस्ट कलेक्टर के साथ
5 से 7.5	2	1	8x14	200-250	1,60,000/-
7.5 से 10	3	2	9x16	250-300	1,77,000/-
10 से 12.5	3	2	10x16	300-350	1,99,900/-
12.5 से 15	3	2	12x16	350-450	2,27,000/-
15 से 20	5	3	14x16	450-550	2,45,000/-
20 से 25	5	3	16x16	550-650	2,62,500/-
25 से 30	5	3	16x20	650-750	2,82,000/-
30 से 40	7.5	3	18x20	750-850	3,10,000/-
40 से 50	7.5	5	20x20	850-1000	3,28,000/-
30 से 40	7.5	5	16x24	750-900	3,44,000/-
40 से 50	10	5	18x24	900-1100	3,69,000/-
50 से 60	10	5	20x24	1100-1300	3,94,000/-
60 से 75	15	5	24x24	1300-1400	4,10,000/-
75 से 90	15	5	30x24	1400-1600	4,44,000/-
100 से 125	20	7.5	30x30	1600-1800	4,82,000/-
125 से 150	20	7.5	36x30	1800-2000	5,19,000/-


**स्वस्तिक ऑटोमेटिक एक मोटर पर ड्राईव
(एक बार में एक) मिर्ची एवं हल्दी प्लांट**



**स्वस्तिक ऑटोमेटिक एक मोटर पर ड्राईव
(एक बार में एक) धनिया एवं हल्दी प्लांट**



स्वस्तिक ऑटोमेटिक धनिया (2 स्टेज) प्लांट



स्वस्तिक ऑटोमेटिक मसाला (चीली) प्लांट



स्वस्तिक अनाज मिर्च मसाले साफ करने हेतु राउण्ड ग्रेडर (रील मशीन)



स्वस्तिक अनाज मिर्च मसाले साफ करने हेतु राउण्ड ग्रेडर (रील मशीन)

स्वस्तिक अनाज मिर्च मसाले साफ करने हेतु राउण्ड ग्रेडर (रील मशीन)

आवश्यक हा.पा. (G.M.)	जाली की डोल साईज फीट में	जाली की शीटो संख्या	प्रोडक्शन प्रति घंटा किलोग्राम	कीमत बिना मोटर
1 से 2	2.5 × 6	2	300 से 500	1,11,000/-
2 से 3	2.5 × 9	3	500 से 750	1,32,000/-
3 से 5	2.5 × 12	4	750 से 1000	1,66,000/-
5 से 7.5	2.5 × 15	5	1000 से 1500	1,93,200/-
5 से 7.5	3 × 9	3	1500 से 2000	2,45,500/-
5 से 7.5	4 × 9	3	2000 से 2500	3,18,000/-

रील मशीन से मिर्ची साफ करते समय धूला नहीं उड़ता है और धांस भी कम होती है ।

रील मशीन माईल्ड स्टील (चैनल, एंगल, हेवी गेज सी.आर.सी. शीटों से तैयार किया जाता है)


रील मशीन की पहली शीट में मिट्टी छन जाती है दूसरी शीट में बीज निकल जाते हैं तीसरी शीट में पत्थर व मिट्टी दोनो अलग होती है व मिर्ची लगातार बाहर निकलती रहती है ।

मशीनों में बेरिंग पिलो ब्लाक व हेवी ड्यूटी डबल गोली के हेवी के साथ लगाये जाते है ।

मशीन को बिना फाउन्डेशन के द्वारा भी चलाया जा सकता है ।

नोट : उपरोक्त क्षमता अनाज के लिये है ।

SWASTIK WHEAT CLEANING PLANT



स्वस्तिक अनाज, दालें, मसाले, मूँगाफली छानने की चलना मशीनें (1 से 5 हा.पा. तक)

1. मशीन काउन्टर शॉफ्ट व डायरेक्ट मोटर से भी चला सकते हैं । एलीवेटर भी इसी काउन्टर से चला सकते हैं ।
2. चलना 1 1/2 जाली फ्रेम का बनाया जाता है । ज्यादा जाली बनाने का खर्च 3,000/- से 4,000/- लगेगा ।
3. चलना मशीन से अनाज व मसाले का धूला नहीं उड़े, पुरा कवर बाक्स टाईप फोल्डिंग लगाने का खर्चा अलग से लगेगा ।
4. मशीन 16 गेज एम.एस. की चद्दरो से व हेवी चैनल इंगल से निर्मित की जाती है ।
5. मशीन में मोटर की रेल, पुल्लीयाँ वी-बेल्ट की लगाई जाती है
6. चलना मशीन में एलीवेटर व ब्लोअर लगाने का खर्चा अलग से लगेगा । फोल्डिंग लगाने का खर्चा अलग से लगेगा ।

आवश्यक हा.पा.	मशीनों की साइज में	कीमत बिना मोटर के Heavy
1 हा.पा.	2 1/2 - 5	83,500/-
2 हा.पा.	3 - 6	1,12,200/-
3 हा.पा.	3 - 8	1,25,400/-
5 हा.पा.	4 - 8	1,57,200/-



**स्वस्तिक अनाज, दालें, मसाले,
मूँगाफली छानने की चलना मशीन**

स्वस्तिक दलिया प्लांट मशीनें (2 हा.पा. से 15 हा.पा.)

1. मोटा दलिया बनाने में आटा 5 से 10% निकलता है ।
2. एक ही मोटर से ग्रेडर मशीन व ग्राइण्डिंग मशीन चलती है ।
3. ग्रेडर मशीन में 2 जाली लगी है । जिससे दलिया 3 क्वालिटी मोटा, मीडियम व बारीक अलग-अलग होता जाता है ।

Note : The Capacity & Mesh Approximate only and depends upon the nature of the materials to be pulverized.

आवश्यक हार्स पावर	क्षमता किलोग्राम प्रति घंटा में	ग्राइण्डर	चलना	कीमत बिना मोटर के हेवी टील बॉडी चैनल स्टेण्ड पुल्ली के साथ Heavy
2 हा.पा.	200 से 300 कि. ग्रा.	4''X10''	2'X4'	1,16,000/-
3 हा.पा.	500 से 600 कि. ग्रा.	5''X11''	2'X4'	1,29,600/-
5 हा.पा.	600 से 800 कि. ग्रा.	6''X12''	2.5'X5'	1,58,000/-
7.5 हा.पा.	800 से 1000 कि. ग्रा.	7''X13''	2.6'X6'	2,01,000/-
10 हा.पा.	1000 से 1200 कि. ग्रा.	8''X14''	3'X8'	2,30,000/-
12.5 हा.पा.	1200 से 1500 कि. ग्रा.	9''X15''	3'X8'	2,57,500/-
15 हा.पा.	1500 से 2000 कि. ग्रा.	10''X16''	3'X8'	3,01,600/-



स्वस्तिक दलिया प्लांट

SWASTIK U-MIXTURE CUM BLENDER

Where fine blending of mixing of materials with uniform is required Swastik U-blenders are the best. The blades are so designed that may mix/blend the material very uniformly in a very short time, with minimum load on the drive

The charging will takes place from hopper through top cover, while discharge may be taken out either from centre or from the end.

APPLICATIONS : Chemicals, Food Products, Cosmetic Product, Pharmaceuticals, Agriculture Products etc.



SWASTIK U-MIXTURE CUM BLENDER

Power Required HP (1440 RPM)	Drum Mixer Chamber Size in Inches	Approx. Cap. in Kg./hr. Batch Drum	Rate without Motor With Gear Box	
			In Mild Steel	Contact Part SS
1 HP	18"x18"	15 - 20 Kg.	33,000/-	46,000/-
1 - 2 HP	24"x24"	40 - 50 Kg.	42,000/-	78,000/-
2 - 3 HP	30"x30"	75 - 100 Kg.	54,500/-	1,04,000/-
3 - 5 HP	36"x36"	150 - 200 Kg.	72,000/-	1,17,000/-
5 - 7.5 HP	42"x42"	250 - 300 Kg.	1,32,700/-	1,88,600/-
7.5 - 10 HP	48"x48"	500 - 600 Kg.	1,68,500/-	2,92,500/-
12.5 - 15 HP	48"x60"	750 - 1000 Kg.	2,10,600/-	3,64,500/-
20 - 25 HP	48"x72"	1000 - 1200 Kg.	2,52,000/-	5,07,000/-
25 - 30 HP	48"x96"	1200 - 1500 Kg.	3,48,000/-	5,85,000/-
40 HP	48"x120"	1500 - 2000 Kg.	4,20,000/-	7,47,000/-
50 HP	60"x120"	2000 - 2500 Kg.	4,80,000/-	8,45,000/-

SWASTIK RIBBON BLENDERS

Dry powder Homogeneous mixing continuous and Batch type mixing machine.

Ribbon blender made out of mild steel, Stainless steel.

Construction : consisting of tough fabrication made out of 5 m.m. thick plate drum and 10 m.m. thin plates of both side ends. One Centre outlet.

स्वस्तिक ग्राइंडर मशीनें (1 से 80 हा. पा.) केटलफीड एवं पोल्ट्रीफीड के लिए

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में	क्षमता किलोग्राम प्रति घंटा में		कीमत बिना मोटर के	
		मक्का पोल्ट्री फीड	मसालें जड़ी - बूटियाँ	स्टेन्ड अटेचमेंट 10 mm. प्लेट के साथ	हेवी स्टील बाडी 12 mm. प्लेट साथ
1 से 2	4x11	100	20 से 25	41,200/-	48,500/-
2 से 3	5x11	175	40 से 60	49,600/-	58,200/-
3 से 5	6x12	300	100 से 125	61,700/-	72,500/-
5 से 7.5	7x14	500	200 से 225	66,300/-	78,000/-
7.5 से 10	8x14	750	300 से 350	74,800/-	88,000/-
10 से 12.5	9x16	975	350 से 400	83,300/-	98,000/-
12.5	10x16	1000	400 से 450	1,01,000/-	1,18,000/-
12.5 से 15	12x16	1200	450 से 500	1,12,500/-	1,32,000/-
15 से 20	14x16	1400	500 से 550	1,26,700/-	1,49,000/-
20 से 25	16x16	1550	550 से 600	1,51,300/-	1,78,200/-
25 से 30	16x20	2000	600 से 650	1,68,300/-	1,98,000/-
30 से 40	18x20	2200	650 से 700	1,82,800/-	2,15,000/-
40 से 50	20x20	2500	700 से 750	2,02,300/-	2,38,200/-
25 से 30	16x24	1800	650 से 700	2,16,800/-	2,55,500/-
30 से 35	18x24	2500	600 से 750	2,48,200/-	2,92,000/-
35 से 40	20x24	3000	750 से 1000	2,72,800/-	3,21,000/-
40 से 50	24x24	3500	1000 से 1200	3,02,600/-	3,56,000/-

1. मशीन बिना फाउंडेशन से चलाई जाती है क्योंकि मोटर अटेचमेंट साथ में दिया जाता है । सभी मशीनें पूरी तरह से ट्रायल करके भेजी जाती है । बड़ी मशीनों का हापर (आटा चक्की जैसा) चौरस दिया जाता है । उपरोक्त मशीनें बिना ब्लोअर (पंखे) द्वारा निर्मित की जाती है ।
2. मशीनों में एयर टाईट बेरिंग जापान मॉडल के ही लगाए जाते हैं, जिससे बैरिंगों में कचरा मिट्टी नहीं जाती है, ग्रीस भी कम खर्च होता है ।
3. उपरोक्त मशीनों में नमक, सोडा, मसालें, गीली दालें, पशु आहार, पोल्ट्री फीड, जड़ी -बूटी ऑवला, शिकाकाई, हरड़, बहड़ा, रीठा आदि आयुर्वेदिक दवाईयों की पिसाई कर सकते हैं ।

Note: The Capacity & Mesh Approximate only and depends upon the nature of the materials to be pulverized. Capacity (Oil + Moisture) Raw Material 1 H.P. out put 5-10 Kg.



स्वस्तिक ग्राइंडर मशीन

स्वस्तिक ग्राइंडर मशीनें (1 से 80 हा. पा.) शक्कर, नमक के लिए



स्वस्तिक ग्राइंडर मशीन


Swastik Automatic Rice Husk Grinding With Pneumatic System

Swastik Automatic Rice Husk Grinding With Pneumatic System Used in many industries to Grind Rice (Husk), Cattle feed, Poultry Feed as well as Roller Floor Mill to Grind Wastage of Wheat.

Main Parts : Blower, Airlock, Double Cyclone & Dust Collector with Pipe Line etc



Power Required HP (1440 RPM)	Blower HP	Airlock System HP	Size In Inch	Capacity in KG Per Hr.	Rate without Motor
25 - 30 HP	5 - 7.5 HP	1 HP	12" x 24"	200 - 300 Kg.	2,32,000/-
30 - 40 HP	7.5 - 10 HP	1 HP	16" x 24"	400 - 500 Kg.	3,41,000/-
40 - 50 HP	10 HP	1 HP	18" x 24"	600 - 700 Kg.	4,24,000/-
50 - 60 HP	10 HP	2 HP	20" x 24"	800 - 900 Kg.	4,67,000/-
60 - 80 HP	10 HP	2 HP	22" x 24"	1000 - 1100 Kg.	5,23,000/-
80 - 100 HP	15 HP	2 HP	24" x 24"	1200 - 1300 Kg.	5,66,500/-
100 - 120 HP	15 HP	2 HP	30" x 24"	1400 - 1500 Kg.	6,44,000/-



स्वस्तिक आटोमेटिक आटा प्लांट दो चक्कि माडल
 (आटा 500 से 700 कि.ग्रा. प्रति घंटा / क्लीनींग क्षमता 1000 कि.ग्रा. प्रति घंटा)

स्वस्तिक ऑटोमेटिक क्लीनींग मशीन



स्वस्तिक ऑटोमेटिक रील मशीन



Swastik Organic Waste Composter

Swastik OWC (Organic Waste Composter) is an easy to use Decentralized Waste Management System to turn large amounts of organic waste such as kitchen waste, garden waste, food processing waste etc. into compost. The system is designed to eliminate odour and also to remove the problem of irritants such as flies and rats.

Swastik OWC is a bio-mechanical Composting System which consists of the OWC machine, Curing System and a number of optional accessories for specific waste challenges.

Less Consumption electricity & Maintaince

APPLICATIONS : Housing societies, Industrial kitchens, Malls and food courts, Medium and Large Hospitals, Large scale corporate cafeterias, Food processing companies, Slaughterhouses, Municipal wards, markets, parks and gardens, Organized agriculture, Temples and other religious institutions

Note : Crusher with gear motor 80,000/- Net

Power Required HP	Power Required HP	Size in Inches	Approx. Cap. in Kg./hr.	Rate Without Motor & Without Gear Motor
2 HP	2 HP	21"x24"x30"	50 Kg.	1,60,000/-
2 HP	3 HP	24"x30"x36"	50 - 100 Kg.	1,80,000/-
2 HP	5 HP	30"x33"x36"	150 - 200 Kg.	2,10,500/-
2 HP	7.5 HP	30"x36"x42"	250 - 300 Kg.	2,50,500/-
3 HP	10 HP	36"x42"x48"	400 - 500 Kg.	3,01,000/-



**Swastik
Organic
Waste
Composter**

SWASTIK STONE SEPERATOR

Principal : Separation of materials is based primarily on specific gravity differentials of various material i.e. heavy and light materials can be separated.

Application : Over and equal from grains commercially used in float and splintery grains others



SWASTIK
STONE SEPERATOR

of more nearly equal.

Construction :

Fabricated from heavy gauge M.S. Plates and angle iron composite drive with electric motor hous.

Drive : V-Belt drive through electric motor with belt tensioning arrangement.

Feed : Can be adjusted through manual operated damper.

H.P.	Deck Size	Capacity kg./hr.	Rate with Motor	
			Medium	Heavy
3	20"x32"	200-350kg.	83,000/-	1,04,000/-
5	30"x32"	450-700kg.	1,66,000/-	1,93,000/-
5	Double Deck	1500-2000kg.	2,34,500/-	2,89,500/-



SWASTIK OVEN INDUSTRIAL DRYRES

Swastik dryers are designed to suit various customers requirement in dry powder of Chemicals, Pharmaceuticals, Food Products, Biscuits, Medicine, Colurs etc.

Generally we make in 12, 24, 48, 96 trays capacity. We made in heavy duty plates and light duty plates fabricated with strong base.

Electricals Equipment : Your selected electric motor of 1440 RPM TEFC 440 VAC 3 Phase for

blades, blower fan will drive by V belt, Thermometer Thermostart, Push button starter.

Trolley and Tray : Your selected size trolley and aluminium tray, fabricated out of aluminium sheet of other metals.




SWASTIK OVEN INDUSTRIAL DRYRES

Tray Proper Table Technical Specifications

Model	Rating Kw.	Kg./hr Approx.	Fan No.	Motor Rating H.P.	No. of Trolley	Tray	Medium	Heavy
SWA - 12	6	21Kg.	1	1	-	12	90,000/-	1,06,000/-
SWA - 24	12	50 Kg.	1	1	-	24	1,42,000/-	1,81,000/-
SWA - 48	24	100 Kg.	1	1.5	1	48	2,40,100/-	1,47,500/-
SWA - 96	48	200 Kg.	2	1.5	2	96	3,39,500/-	4,18,000/-

स्वस्तिक सेंव व नमकीन बनाने की मशीनें



स्वस्तिक हायड्रो ड्रायर मशीन

मशीन में फाउण्डेशन की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन का ड्रम फोल्डिंग होने से माल मशीन में डालना एवं निकालना आसान होता है। पानी में गली हुई चना दाल, मोगर, दाल मोंठ, आलू चिप्स, आलू चिवड़ा तलने के पूर्व मशीन द्वारा पानी निकाला जाता है, जिससे तलते समय घासलेट, मीठा तेल एवं समय की बचत के साथ माल खस्ता व अच्छी क्वालिटी का बनता है। इस मशीन द्वारा तैयार माल में से तेल निकाला जाता है।

जैसे : नुकी (बूंदी), बारीक सेंव, दाल मोंठ आदि से 10 किलो नुकी (बूंदी) में से 1.50 किलोग्राम तेल निकाला जाता है। मशीन का उपयोग किसी माल को सुखाने में (ड्रायर के रूप में) किया जाता है, जैसे प्लास्टिक दाना, गीली तिल्ली, केमिकल इंडस्ट्री व खाने का चूना बनाने, गेहूँ की कुड़लाई बनाने हेतु।

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में	वजन किलोग्राम में	कीमत बिना मोटर के	
			Medium	Heavy
1/2	14	60 से 100	27,000/-	32,700/-



आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में	क्षमता किलोग्राम प्रति घंटा में	कीमत बिना मोटर के	
			Medium	Heavy
1/2	6 इंच	40	21,600/-	27,000/-
1	8 इंच	75	27,000/-	33,000/-
1 1/2	8.5 इंच	100	31,200/-	40,500/-
2	10 इंच	120	35,900/-	53,300/-

नोट :


1. चैन व स्पाकेट सिस्टम के साथ एवं 5 नग झारे साथ में दिये जाते हैं, रिवर्स-फारवर्ड स्वीच दिया जाता है।



स्वस्तिक मल्ली मशीनें

मशीन के द्वारा 10 किलोग्राम बेसन एक बार में गुंथा जा सकता है मात्र 2 से 3 मिनट में। मशीन के द्वारा सभी प्रकार का सूखा व गीला माल मिक्स किया जा सकता है।

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में	क्षमता किलोग्राम प्रति घंटा में	कीमत बिना मोटर के	
			Medium	Heavy
1	15 इंच	60 से 80	23,000/-	36,600/-
2	18 इंच	100 से 120	36,600/-	50,500/-



स्वस्तिक डीजल भट्टी

स्वस्तिक डीजल भट्टी

आवश्यक ब्लोअर/ हा. पावर	बर्नर नं.	कीमत फोल्डिंग भट्टी	कीमत अण्डर ग्राउण्ड भट्टी
60 नं. ब्लोअर	3	22,000/-	19,300/-
90 नं. ब्लोअर	4	25,200/-	20,800/-
1/4 हा. पा.	5	30,800/-	26,200/-
1/2 हा. पा.	6	35,100/-	27,200/-
1 हा. पा.	8	40,200/-	37,300/-

डीजल भट्टी दो तरह की होती है -

1. फोल्डिंग भट्टी : साईज 15" X 33" X 18" से लेकर 30" X 62" X 42" तक की बनती है । इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है ।
2. अंडरग्राउंड भट्टी : बर्नर, पाईप लाइन, ब्लोअर मोटर के साथ डीजल टंकी, वाल्व, एम. सील पेकेट, टंकी का नल एवं पाईप का सामान साथ में दिया जाता है । जिसे आप आवश्यकतानुसार एक जगह फिक्स कर सकते हैं ।

स्वस्तिक ऑटोमेटिक आलू चिप्स कटिंग की मशीन

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में	क्षमता किलोग्राम प्रति घंटा में	कीमत बिना मोटर के	
			M S	S S
1/2	6 इंच	200	34,800/-	47,000/-
1	8 इंच	300	49,800/-	61,200/-
2	12 इंच	500	59,000/-	78,000/-

मशीन की विशेषताएं : मशीन द्वारा वेफर्स, चिड़ड़ा सभी साईजों में काटा जा सकता है । ऑटोमेटिक आलू चिप्स मशीन से आलू की चिप्स एवं सेंव बनायी जाती है ।



स्वस्तिक ऑटोमेटिक आलू चिप्स कटिंग की मशीन

स्वस्तिक आलू छिलका (पिलिंग) उतारने की मशीनें

मशीन की विशेषताएं : मशीन में फाउण्डेशन की आवश्यकता नहीं होती है । मशीन में एमरी का कटिंग उच्च तकनीक से किया जाता है, जिससे एमरी अधिक समय तक चलती है ।

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में	क्षमता किलोग्राम प्रति घंटा में	कीमत बिना मोटर के	
			M S	S S
1/2	14 इंच	60	22,800/-	35,500/-
1	16 इंच	90	29,500/-	41,500/-
1.5	18 इंच	110	31,200/-	44,500/-
2	20 इंच	130	36,000/-	50,500/-




स्वस्तिक आलू छिलका (पिलिंग) उतारने की मशीन

स्वस्तिक सुपारी बोल्टर, रवारक काटने की मशीनें

(1 से 15 हा.पा. तक) हाथ से चला सकते हैं

आवश्यक हा.पा.	मशीनों की साईज इंचों में	क्षमता प्रति घंटा	कीमत बिना मोटर के	
			मिडीयम	हेवी
1/2 से 1	6 इंच	15 से 25 कि.ग्रा.	30,400/-	36,600/-
1 से 2	8 इंच	25 से 50 कि.ग्रा.	35,300/-	41,500/-
2 से 3	10 इंच	50 से 75 कि.ग्रा.	41,000/-	48,500/-
5	12 इंच	75 से 100 कि.ग्रा.	51,700/-	63,000/-
7.5	18 इंच	100 से 200 कि.ग्रा.	65,900/-	77,000/-
10	24 इंच	200 से 300 कि.ग्रा.	1,12,700/-	1,34,800/-
10 से 12.5	30 इंच	300 से 400 कि.ग्रा.	1,22,200/-	1,46,500/-
12.5 से 15	36 इंच	400 से 500 कि.ग्रा.	1,43,200/-	1,71,500/-

सभी मशीनों के साथ फिटिंग-रिपेयरिंग की जानकारी की लिस्ट दी जाती है। सभी मशीनें पूरी ट्रायल करके ही पार्टियों के सामने व गैर हाजिरी में भी भेजी जाती है। मशीन बिना फाउण्डेशन से चला सकते हैं क्योंकि मोटर अटेचमेन्ट के साथ है। सुपारी आधे टूकड़े वाली व मांगरोल साबूत गोल भी कटिंग भी कर सकते हैं। चिकनी सुपारी मसाले वाली बोल्टर टूकड़े भी काट सकते हैं। ग्रेडर मशीन अटेचमेन्ट करवा सकते हैं।



स्वस्तिक सुपारी बोल्टर,
रवारक काटने की मशीन

स्वस्तिक रूला (Emery Roal) मशीनें

1. रूला मशीन को काउंटर शाफ्ट से भी चला सकते हैं। मशीन चलाने के लिए आटा चक्कि के साथ ही प्लेटफार्म पर फिटिंग कर सकते हैं।
2. रूला मशीन से गेहूं, कनक की मिट्टी चूरा पाउडर हो कर जाली से अगल निकल जाती है। गेहूं से चोकर निकल जाता है।
3. रूला मशीन से डंठल सुकला चारा, भूसा, तुड़ी उड़ाकर अलग करने के लिए ब्लोवर पंखा लगाया जा सकता है।

आवश्यक हार्स पावर	ब्लोअर हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में	वजन किलोग्राम में	कीमत बिना मोटर के	कीमत बिना मोटर के ब्लोअर के साथ
2-5	1	9 X 27	400-600	55,000/-	75,000/-
3	2	10 X 24	500-800	65,000/-	85,000/-
7.5	2	12 X 30	800-1200	80,000/-	1,05,000/-
7.5	2	12 X 33	1200-1500	95,000/-	1,10,000/-
10	3	14 X 33	1500-2000	1,10,000/-	1,20,000/-
15	3	14 X 36	2000-2500	1,25,000/-	1,30,000/-



स्वस्तिक रूला (Emery Roal) मशीनें

स्वस्तिक कोटिंग पॉन मशीनें (1 से 5 हा. पा.)



स्वस्तिक कोटिंग पान मशीन

कोटिंग पान मशीनों को फार्मास्टीकल, कन्फेक्शनरी, चिरांजी दाना, पान मसाला आदि में उपयोग किया जाता है। इसे हेवी कापर शीट से बनाया जाता है। मशीनो में गेयर बाक्स व पुल्ली अटैचमेंट दिया जाता है।

आवश्यक हार्स पावर	RPM of Machine	पान साईज इंचों में	क्षमता प्रति घंटा कि. ग्रा. में	कीमत बिना मोटर के हण्डा कापर एस. एस.	कीमत बिना मोटर के (Heavy)
1 से 2	10 - 20	30"	30 - 40	60,000/-	72,000/-
2 से 3	10 - 20	36"	50 - 60	90,000/-	1,02,000/-
3	10 - 20	42"	80 - 100	1,10,000/-	1,33,100/-
3 से 5	10 - 20	48"	100 - 125	1,20,000/-	1,45,000/-

स्वस्तिक फ्लोर केन्डर मशीनें (Flour Kneader) (ओपन पान टाईप)



स्वस्तिक आटा ओपन पान टाईप (Kneader) मशीन

1. मशीन में फाउण्डेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
2. मशीन में वायब्रेशन नहीं होता है।
3. सिंगल फेस से चला सकते हैं।
4. मशीन बेकरी प्लांट में मेदा फेटने के लिये सर्वोत्तम मशीन है
5. स्वस्तिक फ्लोर केन्डर मशीन द्वारा पपड़ी बनाने के लिये बेसन, आटा, मल्ली मशीन का भी कार्य होता है।
6. मशीन को कोई भी चला सकता है चलाना बहुत आसान हैं

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की साईज इंचों में L X W X H	वजन किलोग्राम में	कीमत बिना मोटर के	
			Medium	Heavy
1 हा.पा.	56" X 24" X 38"	25	54,000/-	69,600/-
1 हा.पा.	60" X 28" X 41"	40	62,000/-	88,800/-
1 हा.पा.	68" X 32" X 48"	80	1,14,000/-	1,60,000/-

Swastik Banana Wafer Making Machine

Preparation of Production - Banana Wafer

Machine Body	Full Stainless steel body
H x L x W	650 x 500 x 400 (mm)
Weight	35 Kg
Motor	1 HP Single Phase / 1440 RPM
Production Cap.	60 kg per Hour
Operated By	Only One Un-skilled labour
Extra Accessories	1 Die for preparation of above items.
Price	25,000/-



Swastik Mango pulper Machine

Preparation of Production - Mango Pulp (Juice)

Machine Body	4 M.S. Stands & Stainless steel body
H x L x W	1100 x 1100 x 650 (mm)
Weight	100 Kg
Motor	1.5 HP Single Phase / 1440 RPM
Production Cap.	350 to 400 kg per Hour
Operated By	Only One Un-skilled labour
Price	75,000/-

Swastik Brand Stoneless Fully Automatic Flour Mill



is an efficient and economic way to grind all types of cereals, pulses and dry spices. Being fully automatic, it requires least assistance hence it a big time saver for today's house hold consumer.


SPECIAL FEATURES

- ▶ Highly durable and elegant teak wood cabinet gives you the style with strength.
- ▶ Stainless Steel set gives the flour mill a clean look. it eliminates the flour from getting out of the flour mill, hence reduces wastage and maintains cleanliness
- ▶ 1 H.P 2880 RPM motor works on domestic power supply.
- ▶ The revolutionary centrifugal design, and automatic magnetic feeding system gives to efficiency and power you need.
- ▶ Because of the closed wiring inside the cabinet, auto-cover-loading protection system & provision of door safety switch, this flour mill is completely secure and free from any risk or danger.

WARRANTY : Swistak Flour Mill is equipped with motor. The warranty for the flour-mill includes the motor as well. ₹18,000/-

TYPES	GOLD	PLATINUM
▶ WEIGHT	55 Kg	65 Kg
▶ HOPPER CAPACITY	5 Kg	5 Kg
▶ DIMENSIONS (L*B*H) cm	52 X 32 X 72 (cm)	54 X 34 X 72 (cm)
▶ ELEC. MOTOR	1 H.P. 2800 (RPM Single Phase)	1 H.P. (2800 RPM Single Phase)
▶ POWER CONSUMPTION	0.75 units/hr	0.75 units/hr

स्वस्तिक पापड़ आटा गूँथने की मिक्सर मशीनें (1 से 2 हा. पा.)



स्वस्तिक पापड़ आटा गूँथने की मिक्सर मशीन बेल अटैचमेंट के साथ

- नोट : 1. लोया बेल अटैचमेंट लगाने का रूपये 8,000/- नेट अलग से लगेगा ।
2. लोया काटने का बेलन टाईप हस्त चलित, लोया कटर रु.2,500/- नेट है ।
3. लोया काटने का तार वाला हस्त चलित, लोया कटर रु. 6,000 नेट है । एंगल फ्रेम ।
4. उपरोक्त मशीन वाशिंग पावडर, नमकीन, केमिकल्स, बेकरी (मैदा) इत्यादि में उपयोग की जाती है ।

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की क्षमता कि. ग्रा. प्रतिदिन में	कीमत बिना मोटर के	
		एम. एस	कान्टेक्ट पार्ट्स एस. एस
1	10	60,500/-	77,500/-
2	25	78,800/-	96,600/-
3	50	1,14,600/-	1,45,000/-
5	100	1,50,500/-	2,05,500/-

स्वस्तिक पापड़ एक्सक्रुडर मशीनें (फ्लैट एवं रोल बनाने की)



स्वस्तिक
पापड़
एक्सक्रुडर
मशीनें

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की क्षमता कि. ग्रा. प्रतिदिन में	मशीनों की साईज इंचो में	कीमत बिना मोटर के
2	50-100	4 इंच	72,500/-
3	100-150	5 इंच	1,10,000/-
5	150-200	6 इंच	1,55,000/-
7.5	200-300	8 इंच	2,50,500/-

स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक पापड़ मशीनें


आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की क्षमता कि. ग्रा. प्रतिदिन में	मशीनों की साईज इंचो में	कीमत बिना मोटर के
0.5	80-100	7 X 14	1,12,500/-
1	100-120	8 X 14	1,38,000/-
1.5	150-200	10 X 14	1,87,000/-



स्वस्तिक सेमी ऑटोमेटिक पापड़ मशीनें

स्वस्तिक मिनी माइक्रो पल्वराईजर मशीनें (1 से 10 हा. पा.)

आवश्यक हार्स पावर	मशीनों की क्षमता	क्षमता कि. ग्रा. प्रति घंटा में		कीमत बिना मोटर के एंगल स्टेण्ड, वी बेल्ट पुल्ली सिस्टम	
		सूखे मसालें	गीली दालें	एम. एस.	एस. एस.
1	6 इंच	5	10	25,800/-	34,500/-
2	8 इंच	10	20	27,000/-	39,000/-
3	10 इंच	20	40	34,500/-	44,000/-
5	12 इंच	30	60	39,000/-	55,200/-
7.5	14 इंच	50	80	48,500/-	71,000/-
10	16 इंच	100	150	64,500/-	96,600/-




स्वस्तिक मिनी माइक्रो पल्वराईजर मशीन



स्वस्तिक मिनी माइक्रो (कपलड मॉडल) पल्वराईजर मशीन

स्वस्तिक एलीवेटर



इसका प्रयोग माल को ऊपर की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। जिससे समय एवं श्रम की बचत होती है तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन सम्भव हो जाता है। इसमें प्रेस की कटोरी व उच्च श्रेणी का सूत का पट्टा लगा होने के कारण यह स्वतः ही चलता है। यह ऑटोमेटिक प्लान्ट का आवश्यक भाग होता है तथा प्लान्ट को स्वचलित करने का काम इसी का है।



स्वस्तिक एलीवेटर

स्वस्तिक स्कू कन्वेयर मशीन

इसको मौवा मशीन कहते हैं। इसके द्वारा दाल पर तेल व पानी लगाया जाता है। इसका उपयोग माल को गोदाम तक ले जाने में भी किया जाता है। यह बाल बेरिंग पर चलती है। इसके अन्दर शॉफ्ट में पखड़ी कसी जाती है जिससे माल आसानी से आगे की ओर बढ़ता है। इसके प्रयोग से समय और श्रम की बचत होती है




स्वस्तिक स्कू कन्वेयर

SWASTIK FEED AND DISCHARGE CONTROL DEVICES

SWASTIK FEEDER CONVEYOR

(For irregularly shaped & sized products)





SWASTIK FEEDER
(For Powder & Granules)

ADVANTAGES

1. Uniform and Continuous metering of discharge of product.
2. Optimum utilisation of Grinding Mill.
3. Reduced severity on the grinding elements.
4. Flexibility to control and results.
5. Ease to inter - connect two process centres.
6. Enhances productivity.
7. Eliminates intermittent handling.
8. Reduces dusting & material loses.

SWASTIK SPIRAL CONVEYOR


(Rigid)
(For Powder & Granules)



SWASTIK ROTARY AIR
LOCK VALVE (For Powder)

नियम एवं शर्तें

1. सभी मशीनें पूरी ट्रायल करके ही भेजी जाती है ।
2. सभी मशीनों के साथ फिटिंग –रिपेयरिंग की जानकारी की लिस्ट दी जाती है ।
3. किसी भी मशीन को ट्रांसपोर्ट से मंगाने के लिए 40% तथा रेलवे से मंगाने के लिए 50% एडवांस ड्राफ्ट भेजना होगा ।
4. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त नियमानुसार मध्यप्रदेश में लागु गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) लगेगा ।
5. नई लिस्ट छपने के बाद पूर्व की लिस्ट रद्द मानी जायेगी ।
6. सभी मशीनों की निर्माण संबन्धित वारंटी एक वर्ष रहेगी ।
7. उपरोक्त भाव वर्कशॉप डिलेवरी के हैं । पैकिंग, ट्रांसपोर्ट तक का भाड़ा, वाणिज्यिक कर अलग से है ।
8. बैंक / ड्राफ्ट अरिहंत इंजीनियरिंग वर्क्स, इन्दौर के नाम से भेजें ।
(स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, उषा नगर, इन्दौर शाखा ।)
9. अन्य जानकारी मशीन का आर्डर देने पर दी जाती है ।
10. मशीनों की कीमतें, कार्यक्षमता, साईज हमारी मूल्य सूची में देखें । लगातार तकनीकी उन्नयन के तहत मशीनों के स्पेशीफिकेशन में परिवर्तन संभव है । केटलाग में दर्शाये चित्र व मीटर समझाने के लिये है । जैसे मोटर, वही बेल्ट, पुल्लियां केटलाग में दिखाये गये हैं किंतु कई मशीनों के साथ नहीं दिये जाते हैं । आर्डर के समय तय एसेसरीज ही दी जावेगी जिसका खुलासा आर्डर के साथ अवश्य कर लें ।
11. सभी मशीनें 1440 आर.पी.एम. की मोटर से या ऑईल इंजिनों से भी चलाई जा सकती है । काउण्टर शॉफ्ट से भी चला सकते हैं ।
12. एक से दो हॉर्स पावर तक की मशीनें घरेलू बिजली (सिंगल फेस की मोटरों) से चला सकते हैं ।
13. मशीनों में जो प्रोडक्शन क्षमता रामटेरीयल की दिखाई गई है वह मटेरीयल की गुणवत्ता व नमी एवं कठोरता पर निर्भर करती है । नमी या गीला मटेरीयल होने पर प्रोडक्शन क्षमता में कमी व वृद्धि संभव है । जो की हमारे नियंत्रण में नहीं है ।
14. नई ब्रांडेड मोटर और आवश्यक हार्स पावर की लगावे जिससे प्रोडक्शन एक जैसा बना रहेगा ।
15. इस प्राईज लिस्ट में कई मशीनों के फोटोग्राफ एवं लाईन ड्राईंग आपको मशीन के बारे में जानकारी हेतु दर्शाये गये हैं । मशीन क्रय के समय तय स्टेशनर्ड एसेसरीज के अतिरिक्त सभी एसेसरीज का भुगतान अलग से लिया जावेगा ।
16. मशीनों की वारंटी में लुब्रीकेंट, वीयर एण्ड टीयर तथा घीसने वाले पार्ट जैसे बेल्ट, बेयरिंग, हेमर, लाइनर, बीटर इत्यादी शामिल नहीं है ।



निर्माता :








अरिहंत इंजीनियरिंग वर्क्स

124, गुरु नानक टिम्बर मार्केट (देवकृष्ण गार्डन के सामने), धार रोड़, इन्दौर - 2 (म.प्र.)

फोन : 0731 - 2380535, 2380537, 94250 62437, 94250 82586

● aew.999@rediffmail.com ● respons@arihantengineering.com

● aew.9991@gmail.com ● www.arihantengineering.com



निर्माता :

अरिहंत इंजीनियरिंग वर्क्स

124, गुरु नानक टिम्बर मार्केट (देवकृष्ण गार्डन के सामने), धार रोड़, इन्दौर - 2 (म.प्र.)

फोन : 0731 - 2380535, 2380537, 94250 62437, 94250 82586


● aew.999@rediffmail.com ● respons@arihantengineering.com

● aew.9991@gmail.com ● www.arihantengineering.com

निर्माता : ऑटोमेटिक सक्शन मिर्ची, धनिया पिसाई पल्वराईजर, अमचूर, हल्दी, बेसन प्लांट इम्पेक्ट पल्वराईजर, गिली-सुखी पिसाई मिनी माइक्रो पल्वराईजर, ऑटोमेटिक प्रेसिंग आलू चिप्स पीलिंग, पापड़ प्लांट, नमकीन प्लांट, बेकरी प्लांट, पॉल्ट्री, केटल फीड ग्राइंडर, मिक्सर (रिबन ब्लेंडर), एलिवेटर, कन्वेयर, स्टोन सेपरेटर, इंडस्ट्रियल ओवन (ट्रे ड्रायर), सेन्ट्रीफ्यूगल फ्लोर ड्रेसिंग, ग्रेडर मशीनें, न्यूमेटिक साइक्लोन, एयरलॉक, डस्ट कलेक्टर इत्यादि

SWASTIK

BRAND MACHINES



SWASTIK AUTOMATIC SPICES PULVRISER

Navkar, Indore ☎ : 252 42 53



® Manufactured by :

ARIHANT ENGINEERING WORKS

Office & Factory : 124, G. N. T. Market (Opp Devkrishnabag) Dhar Road,
INDORE - 452 002 (M.P.) Phone : 0731 - 2380537, 2380537
Mob. : 94250 62437, 94250 82586 • swastik_1989@hotmail.com
• aew.999@rediffmail.com • respons@arihantengineering.com
• aew.9991@gmail.com • www.arihantengineering.com